



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โทรศัพท์ ๐๓๗-๒๑๐๖๑๖ ต่อ ๑๑

ที่ ปจ ๗๒๙๐๔/-

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลแก่งดินสอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอง

ตามที่อ้างถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งเรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเสียเป็น ๓ ระยะ คือ ๑. ระยะต้น ๒. ระยะกลาง ๓. ระยะปลายทาง ดังรายละเอียดที่อ้างถึงนั้น

จากการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอง ในแหล่งหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๑๒ โดยภาพรวมแล้วน้ำเสียส่วนใหญ่ เป็นน้ำที่ผ่านการใช้ในแต่ละครัวเรือนที่ใช้ในกิจกรรมแต่ละวันแล้วปล่อยลงสู่ร่องระบายน้ำ ให้รวมกันลงสู่พื้นที่ต่างๆ ซึ่งยังไม่มีการจัดการกับน้ำเสียเป็นรูปแบบที่ชัดเจน โดยน้ำที่ให้รวมกันลงที่ต่างๆ จะซึมผ่านชั้นดินลงสู่ใต้ดินต่อไป ซึ่งมีบางพื้นที่บางหมู่บ้านที่เกิดน้ำขังตามร่องระบายน้ำและตามริมถนน ทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อชีวิตความเป็นอยู่ และการเดินทางสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่ซึ่งสรุปเป็นฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ดังตารางที่แนบมา จึงขอรายงานข้อมูลให้ทราบ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ พิจารณาในการบริหารจัดการกับน้ำเสีย เพื่อให้เกิดผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวดลยา พลระเดช)

รองปลัด อบต.แก่งดินสอง รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอง  
- เทืนควรพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นายเจษฎา เทียนน้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอง

ผลการพิจารณา

(✓) ทราบ / พิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นายสำราญ อ่อนอรุณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอง

ตารางที่ ๑ แสดงฐานข้อมูลน้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอง  
ตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันกรายละเอียด และรายงาน สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอง อำเภอادี จังหวัดปราจีนบุรี

สาเหตุน้ำเสีย	พื้นที่ที่ประสบปัญหา											
	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๖	หมู่ที่ ๗	หมู่ที่ ๘	หมู่ที่ ๙	หมู่ที่ ๑๐	หมู่ที่ ๑๑	หมู่ที่ ๑๒
๑. น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒. น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓. ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔. ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕. การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖. ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๗. ไฟป่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๘. การที่ใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<input checked="" type="checkbox"/> พบน้ำเสีย
<input type="checkbox"/> ไม่มีน้ำเสีย

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอง ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ น้ำที่ฝ่ายการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ครัวเรือน เกษตรกรรม ยังไม่พบปัญหาน้ำเสียเกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลแก่งดินสอง อำเภอادี จังหวัดปราจีนบุรี โดยได้บันทึกข้อมูลสถิติที่เก็บจากแหล่งกำเนินมลพิษ

  
(ลงชื่อ).....

(นางสาวลดยา พะเดช)

รองปลัด อบต.แก่งดินสอง รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม