

(Terms of Reference : TOR)

การจ้างเหมาซ่อมรถพยาบาลเลขทะเบียน กฉ - ๙๖๓๔ ปจ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ด้วยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอมีความประสงค์ขอจ้างเหมาซ่อมรถพยาบาลเลขทะเบียน กค - ๙๖๓๔ ปจ บำรุงรักษาซ่อมแซมเพื่อใช้ในงานราชการ

๒.๑. เพื่อซ่อมรพยบาลเลขทะเบียน กณ - ๙๖๓๔ ปจ เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

[illegible]

-กรองน้ำมันเครื่อง	๑	อัน	๒๑๔	๒๑๔	
-น้ำมันเกียร์ ๘๐-๙๐GI ๔(DI)	๓๐	ลิตร	๑๕.๐๓	๔๕๑	
-น้ำมันเกียร์ ๗๕W๙๐(L)	๓	ลิตร	๔๒๘.๕๔	๑,๒๘๕.๖๐	

๔. หลักเกณฑ์การพิจารณา เกณฑ์ราคา

๕. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

กำหนดส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๕ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญาหรือใบสั่งจ้าง

๖. วงเงินในการจัดหา

ภายในวงเงิน ๑๔,๔๕๐.๓๕.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทสามสิบห้าสตางค์)

ใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยมีลักษณะเป็นการจ้างเหมาผู้รับจ้างดำเนินการ การจ้างเหมาแรงงานของบุคลากรภายนอกให้ดำเนินการซ่อมแซม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป) ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท หน้า ๖๑

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๑.ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

๘. หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำร่างขอบเขต

(นางสาวรัตนภรณ์ เอ็มโคกสูง)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ความเห็นของหัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.

ตรวจสอบแล้วถูกต้องเห็นควรอนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....

(นายวิทยา สุณารธรรม)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.แก่งดินสอ

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวดลยา พลเดช)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(ลงชื่อ).....

(นายเจษฎา เทียนน้อย)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาแล้ว

(☒) เห็นชอบ/อนุมัติ

() ไม่เห็นชอบ/ทบทวน หรือ อื่น ๆ.....

(ลงชื่อ).....



(นายสำราญ อ่อนอรุณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ